

روتانا ساينز

مواصفات العمل الفني
ارشادات وتسليم

الأبراج والواجهات الرقمية في الرياض

مواصفات العمل الفني

برج المملكة

شارع الملك فهد، حي العليا، الرياض.

مواصفات العمل الفني:

1152 بكسل × 4272 بكسل (عرض × ارتفاع)

تسليم العمل الفني

MOV أو JPG (عالي الدقة)

صيغة الملف

300 نقطة في البوصة

الدقة

60 إطاراً في الثانية

معدل الإطارات

HAP (CODEC)

ترميز الفيديو

5 جيجابايت كحدّ أقصى

حجم الملف

• يمكن أن يتضمّن العمل الفني عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.

• يُفضّل تجنّب دمج الحركات عالية السرعة أو المشتّتة في التصميم.

• لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل.

التحريك (animation)

يُرجى تحميل نموذج الشاشة Screen Template أدناه لتزويد المصممين بالأبعاد والنسب الدقيقة المطلوبة للعمل الفني.

ملاحظة:

Screen Template

Download Here



تركيز العلامة التجارية

15,460 sqm per façade

الارتفاع
253 Meters
4094 Pixels

العرض
82.65 Meters
1106 Pixels

المنظر العام

الارتفاع
141 Meters
2137 Pixels

العرض
82.65 Meters
1106 Pixels

مناطق المحتوى

الأبعاد الكلية: 1152 بكسل × 4272 بكسل (عرض × ارتفاع)

يُرجى تقديم العمل الفني لبرج المملكة كملفٍ واحدٍ وفق الأبعاد الكلية 1152 x 4272 pixels بكسل (عرض × ارتفاع).

ومع ذلك، من المهم ملاحظة وجود ثلاث مناطق مميزة يختلف فيها التصميم الإبداعي كما يلي:

تأثيرات معمارية وتعزيز المحتوى

- استخدام تأثيرات إضاءة ملونة فقط.
- يجب أن تغطي التأثيرات كامل المنطقة: 1152 x 1757 بكسل (عرض × ارتفاع).
- تجنب النصوص والصور.

الموقع الخاص بالعلامة التجارية والشعار

- تخصيص المساحة للرسالة الرئيسية والمرئيات وعرض المنتج/الخدمة الفريد والشعار.
- تجنب الألوان المتقاربة بين الخلفية والنص في نفس الإطار لضمان تباين واضح وقابلية قراءة محسنة.
- تجنب النصوص الصغيرة والجمال الطويلة والمتسلسلة.

منطقة خالية من المحتوى

- اللون الأسود فقط.
- لا محتوى، ولا عناصر، ولا خلفية.

لذا، يُرجى تحميل نموذج الشاشة ((Screen Template للمساعدة في عملية التصميم.



التأثيرات
&المعمارية
تعزيز المحتوى

1152 x 1757 Pixels
(Width x Height)

موقع شعار العلامة
التجارية

1152 x 2197 Pixels
(Width x Height)

العرض الأقصى الموصى
به للنص

1078 Pixels

لا يوجد محتوى هنا
1152 x 318 Pixels
(طول × عرض)

برج رافال

شارع الملك فهد، حي الصحافة، الرياض.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 4320 x 2010 بكسل (عرض x ارتفاع)

MP4 أو JPG (عالي الدقة)

صيغة الملف

72 نقطة في البوصة

الدقة

60 إطارًا في الثانية

معدل الإطارات

H.264 (CODEC)

ترميز الفيديو

RGB

نظام الألوان

1 جيجابايت كحدّ أقصى

حجم الملف

يمكن أن يتضمن العمل الفني عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.

يُفضّل تجنّب دمج الحركات عالية السرعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.

لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل.

التحريك (animation)



مظهر العمل الفني، التحريك والتسليم

تحريك العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرياض الرقمية بالتوجيهات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب إدراج حركات سريعة أو مشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل.

اقتراحات للعمل الفني

- تجنب استخدام الجمل الطويلة والمتسلسلة.
- يجب أن يكون النص قصيرًا، ****غامقًا**** وكبيرًا.
- تجنب استخدام النص الصغير.
- إذا كان النص الإعلان ثقيلًا، استخدم إطارات مختلفة لضمان أن يكون النص ****غامقًا**** وكبيرًا.
- تجنب الألوان المتقاربة (المتجاورة على عجلة الألوان) للخلفية والنص في نفس الإطار لضمان تباين واضح وقابلية قراءة محسنة.

مستويات الرؤية:



(غير واضحة)

رؤية منخفضة

رؤية عالية

رؤية منخفضة

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان الواردة في هذا المستند.

سلامة العمل الفني

تُعد أبراج الرياض الرقمية معالم بارزة في أفق مدينة الرياض، مجسدة مكانة مرموقة وأناقته ورفقًا معماريًا. وللحفاظ على هذه المكانة، لا تُسمح العناصر الإبداعية التالية في الأعمال الفنية المقدمة:

- المحتوى الترويجي الذي يتضمن تخفيضات أو عروض لفترة محدودة أو رسائل مدفوعة بالسعر خاضع للموافقة.
- الرموز التعبيرية (الإيموجي)، والرموز غير الرسمية، والرسوم الجرافيكية الطريفة.

ملاحظة: الأعمال الفنية التي تتضمن شخصيات نسائية تتطلب موافقة مسبقة، بحد أدنى لوقت المراجعة مقداره سبعة (6) أيام عمل. في حال الرفض، سيتم طلب تعديل العمل الفني.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل النهائي قبل تاريخ إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل (الأحد-الخميس) لتجنب أي تأخير. سيتم مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المسلمة والتأكد من مطابقتها طوال هذه الفترة.

طريقة التسليم:

يُفضل مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) مع [WeTransfer](#) مع مسؤول المبيعات لديك عبر سلسلة البريد الإلكتروني القائمة. ****يرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات**** لتفادي ضياع المحتوى أو سوء التواصل.

ملف المعاينة:

نرجو تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض المراجعة المرجعية.

المجمع التجاري إسبلاناد (فوكس)

طريق الأمير تركي، حي جامعة الملك سعود، الرياض

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني: 3072 بكسل x 1280 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف: MOV, MP4 or PNG, JPG دقة عالية

الدقة: 300 DPI

معدل إطارات الفيديو: 60 FPS

حجم الملف: 1 جيجابايت

الرؤية: [Click Here](#)

المزيد عن البرج:

الواجهات: 1

التركيب: الواجهة الجنوبية

الاتجاه: لاند سكيب

الأبعاد الكلية: 24 متر x 10 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة: 240 متر مربع



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

أبراج الدمام

مواصفات العمل الفني

برج العبدالكريم

شارع الملك فهد، القشلة، الظهران.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 2994 x 960 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف

300 نقطة في البوصة

الدقة

10 ثوانٍ

مدة الإعلان

30-24 إطارًا في الثانية

معدل الاطارات

[Click Here](#)

الرؤية

المزيد عن البرج:

1

عدد الواجهات

الواجهة الشمالية

واجهة التركيب

عمودي

الاتجاه

30 مترًا x 90 مترًا (عرض x ارتفاع)

الأبعاد الكلية

2,700 م²

مساحة الواجهة الكلية

30 مترًا

الارتفاع عن الارض



مركز الخليج

شارع الأمير تركي، الكورنيش، الخبر.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني

12288 بكسل × 1152 بكسل (عرض × ارتفاع)

ملاحظة

يُرجى تقديم العمل الفني كملفٍ واحدٍ وفق الأبعاد أعلاه. وللأغراض الإبداعية، يُراعى أن يتكون من 3 أقسام

يتكون من 3 أقسام:

الواجهة الشمالية:

واجهة الانحناء:

الواجهة الغربية:

ملاحظة:

صيغة الملف:

الدقة:

مدة الإعلان:

معدل الإطارات:

الرؤية:

المزيد عن البرج:

الأبعاد الكلية

إجمالي مساحة الواجهة

95 متراً × 9 أمتار (عرض × ارتفاع)

855 م²



برج موسى

شارع الملك فهد، الخالدية الجنوبية، الدمام.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 1216 x 1908 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف JPG/PDF (عالي الدقة) أو MP4

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 24-30 إطارًا في الثانية

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن البرج:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الجنوبية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 40 مترًا x 60 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 2,400 م²



برج الخالدي

طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الجامعة، الظهران.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 1280 x 1600 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو JPG/PDF (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 24-30 إطارًا في الثانية

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن البرج:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الشرقية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 20 مترًا x 25 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 500 م²

الارتفاع عن الارض 10 أمتار



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

الشاشات الرقمية العملاقة في جدة

مواصفات العمل الفني

ستارز افينيو

ستارز أفينيو، شارع الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، جدة

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 5235 x 1080 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو MOV أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 30 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 100 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الجنوبية

الاتجاه أفقي

الأبعاد الكلية 70 مترًا x 13.05 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 913.5 م²



مول التحلية

شارع التحلية، حي الروضة، جدة

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني

1620 x 2320 بكسل (عرض x ارتفاع)

ملاحظة

يُرجى تقديم العمل الفني كملفٍ واحدٍ وفق الأبعاد أعلاه، وللأغراض الإبداعية يُراعى أن يتكوّن من قسمين

يتكون من 3 أقسام:

الواجهة اليسرى:

1620 x 960 بكسل (عرض x ارتفاع)

الواجهة اليمنى:

1620 x 1360 بكسل (عرض x ارتفاع)

ملاحظة:

التصميم يدعم العرض الأنامورفي (3D)

صيغة الملف:

MP4 أو MOV أو JPG (عالي الدقة)

الدقة:

300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

معدل الإطارات:

30-24 إطارًا في الثانية

الرؤية:

[Click Here](#)

المزيد عن البرج:

الأبعاد الكلية

23.2 مترًا x 16.2 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

375.84 م²



طريق صاري

شارع صاري، حي السلامة، جدة.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 1664 x 1408 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو MOV أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 30-24 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الشرقية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 9.76 مترًا x 15.36 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 149.9 م²



طريق المدينة

شارع المدينة، حي النعيم، جدة.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 3507 x 2560 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو MOV أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 24-30 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:


عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الشرقية

الاتجاه أفقي

الأبعاد الكلية 35.1 مترًا x 25.6 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 898.5 م²



طريق الحرمين (الطريق الدائري)

طريق الحرمين، حي النعيم، جدة.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 903 x 832 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو MOV أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 30-24 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:


عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الجنوبية

الاتجاه أفقي

الأبعاد الكلية 20.8 مترًا x 33.1 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 688.4 م²



الشاشات الرقمية العملاقة في المدينة المنورة

مواصفات العمل الفني

برج جود

شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حي العريض، المدينة المنورة.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 2432 x 1664 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 25 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الشمالية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 13 مترًا x 19 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 247 م²



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

الشاشات الرقمية العملاقة في جازان

مواصفات العمل الفني

برج عزيز

شارع المطلة، حي الجبل، جازان.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 896 x 1664 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 25 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الجنوبية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 5 أمتار x 15 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 75 م²



برج سرايا

شارع الأمير محمد بن ناصر، حي الشاطئ، جازان.

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني 1152 x 1920 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف MP4 أو JPG (عالي الدقة)

الدقة 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان 10 ثوانٍ

معدل الاطارات 25 إطارًا في الثانية

الوزن الأقصى للملف 20 ميغابايت

الرؤية [Click Here](#)

المزيد عن هذه الشاشة الرقمية العملاقة:

عدد الواجهات 1

واجهة التركيب الواجهة الجنوبية

الاتجاه عمودي

الأبعاد الكلية 9 أمتار x 15 مترًا (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة 135 م²



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

اللوحات الرقمية الاعلانية

مواصفات العمل الفني

اللوحة الإعلانبة الرقمية

طريق الإمام مسلم، المدينة المنورة M-DS-01/02 |

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني

1024 x 5120 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف

MP4 أو JPG (عالي الدقة)

الدقة

300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان

10 ثوانٍ

معدل الاطارات

30-24 إطاراً في الثانية

ملاحظة ابداعية

تحريك بسيط فقط

الرؤية

[Click Here](#)

المزيد عن هذه اللوحة الرقمية الإعلانبة:

عدد الواجهات

2

موقع التركيب

الشرق والغرب

الاتجاه

عمودي

الأبعاد الكلية

40 مترًا x 8 أمتار (عرض x ارتفاع) لكل واجهة

إجمالي مساحة الواجهة

320 م² لكل واجهة



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

الجبسور

مواصفات العمل الفني

الجسور الفولاذية الرقمية

جدة (1 من 2)

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:	JPEG/PDF أو MP4	معدل الإطارات:	25 إطاراً في الثانية
الدقة:	300 نقطة في البوصة	حجم الملف الأقصى:	20 ميغابايت
مدة الإعلان:	10 ثوان	المخرجات المطلوبة:	جميع الأحجام مطلوبة
وحدة قياس الأبعاد:	بكسل	ملاحظة إبداعية:	تحريك بسيط فقط

الشكل	ملفات PSD	الارتفاع (بكسل)	العرض (بكسل)	الاتجاه	الرمز
مستطيل	Download PSD File	840	x 9240	الشمال والجنوب	SB-1
منحني	Download PSD File	1200	x 8040	شمال فقط	SB-2
منحني	Download PSD File	1200	x 8040	جنوب فقط	
منحني	Download PSD File	1200	x 8520	الشمال والجنوب	SB-3
منحني	Download PSD File	1080	x 8520	الشمال والجنوب	SB-4
منحني	Download PSD File	1200	x 8280	شمال فقط	SB-5
منحني	Download PSD File	1200	x 8280	جنوب فقط	
منحني	Download PSD File	1200	x 8280	الشمال والجنوب	SB-6



الجسور الفولاذية الرقمية

جدة (2 من 2)

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:	MP4 أو JPEG/PDF	معدل الإطارات:	25 إطاراً في الثانية
الدقة:	300 نقطة في البوصة	حجم الملف الأقصى:	20 ميغابايت
مدة الإعلان:	10 ثوان	المخرجات المطلوبة:	جميع الأحجام مطلوبة
وحدة قياس الأبعاد:	بكسل	ملاحظة إبداعية:	تحريك بسيط فقط

الشكل	ملفات PSD	العرض (بكسل) × الارتفاع (بكسل)	الاتجاه	الرمز
منحني	Download PSD File	7552 × 1280	الشمال والجنوب	SB-7
منحني	Download PSD File	8064 × 1280	الشمال والجنوب	SB-8
مزدوج المنحني	Download PSD File	6240 × 960	الشمال والجنوب	SB-9
منحني	Download PSD File	8576 × 1152	شمال فقط	SB-10
منحني	Download PSD File	8576 × 1152	جنوب فقط	SB-10
منحني	Download PSD File	8520 × 1080	الشمال والجنوب	SB-11
مستطيل	Download PSD File	2976 × 576	شرق فقط	SB-12
مستطيل	Download PSD File	2976 × 576	غرب فقط	SB-12



الجسور الرقمية

القصيم (بريدة) وعَرعر

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

MP4 أو JPEG/PDF

الدقة:

300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

وحدة قياس الأبعاد:

بكسل

معدل الإطارات:

25 إطارًا في الثانية

حجم الملف الأقصى:

20 ميغابايت


المخرجات المطلوبة:

جميع الأحجام مطلوبة

ملاحظة إبداعية:

تحريك بسيط فقط

الشكل	الأبعاد (عرض × ارتفاع) ببكسل	المدينة	الرقم
مستطيل	2160 × 360	القصيم (بريدة)	1
مستطيل	1440 × 360	القصيم (بريدة)	2
مستطيل	1560 × 360	عرعر	3



الجسور الفولاذية الثابتة

جدة

مواصفات العمل الفني:

300 نقطة في البوصة (DPI)

معدل الإطارات:

PSD, AI, TIFF

صيغة الملف:

CMYK

صيغة الألوان:

ملفات مفتوحة الطبقات

نوع الملف :

الرمز

الاتجاه

العرض
(بكسل)

الارتفاع
(بكسل)

ملفات PSD

الشكل

SB-14

الشمال
والجنوب

[Download PSD File](#)

منحني



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

الأعمدة والشاشات

مواصفات العمل الفني

الأعمدة الرقمية

جدة

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

JPEG/PDF أو MP4

الدقة:

300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

وحدة قياس الأبعاد:

بكسل

معدل الإطارات:

25 إطاراً في الثانية

حجم الملف الأقصى:

20 ميغابايت

المخرجات المطلوبة:

جميع الأحجام مطلوبة

ملاحظة إبداعية:

تحريك بسيط فقط

الشكل	العرض × الارتفاع (بكسل)	المدينة	الرقم
مستطيل	1800 × 600	جدة	1
مستطيل	1792 × 576	جدة	2



الشاشات الرقمية

الدامم/الخبر، القرىات وعرعر

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:	MP4 أو JPEG/PDF	معدل الإطارات:	25 إطاراً في الثانية
الدقة:	300 نقطة في البوصة	حجم الملف الأقصى:	20 ميغابايت
مدة الإعلان:	10 ثوان	المخرجات المطلوبة:	جميع الأحجام مطلوبة
وحدة قياس الأبعاد:	بكسل	ملاحظة إبداعية:	تحريك بسيط فقط

الشكل	العرض × الارتفاع (بكسل)	المدينة	الرقم
مربع	1024 × 1024	الدامم	1
مربع	480 × 480	القرىات	2
شبه مربع	600 × 480	عرعر	3



العمدة الثابتة

جدة وحائل

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف: صيغة الألوان: RGB
الدقة: 300 نقطة في البوصة
وحدة قياس الأبعاد: أمتار

الشكل	العرض (متر) × الارتفاع (متر)	المدينة	الرقم
مستطيل	14.7 × 4.3	جدة	1
مستطيل	14.65 × 4.27	جدة	2
مستطيل	15 × 4.3	جدة	3
مستطيل	14.65 × 4.27	حائل	4



إرشادات العمل الفني وتسليمه

إرشادات العمل الفني

يجب أن يلتزم العمل الفني المقدم من المعلنين لأبراج الرقمية بالإرشادات التالية:

- يمكن أن يتضمن عناصر تحريك خفيفة وبطيئة الحركة.
- تجنب دمج الحركات السريعة أو المشتتة في التصميم الإبداعي.
- لا يُسمح بمحتوى فيديو مُنتج بالكامل (بنمط الإعلانات التلفزيونية).

مراجعة العمل الفني

يخضع العمل الفني المقدم للمراجعة والموافقة وفقًا لإرشادات الإعلان وإرشادات تحريك العمل الفني المذكورة أعلاه.

تسليم العمل الفني

موعد التسليم:

يجب تسليم العمل الفني قبل موعد إطلاق الحملة بأربعة (4) أيام عمل لتجنب أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة محتوى العمل الفني والمواصفات المقدمة ومعالجتها والموافقة عليها.

طريقة التسليم:

يُرجى إرساله كمرفقات بريد إلكتروني إذا كان حجمها أقل من 15 ميغابايت.

أو مشاركة رابط قابل للتنزيل (باستخدام [Smash](#) or [TransferNow](#) [WeTransfer](#) مع مندوب المبيعات مباشرة عبر سلسلة البريد الحالية.

ملاحظة: لتجنب فقدان الملفات أو سوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال بريد إلكتروني" داخل منصات مشاركة الملفات.

ملفات العمل الفني:

يُرجى مشاركة ملفات مستقلة لكل موقع وفق المواصفات الفنية المحددة.

ملف المعاينة:

يُرجى تزويدنا بملفات شاشة و/أو مقطع فيديو منخفض الدقة للعمل الفني لأغراض الرجوع إليها.

نقاشات عربات مترو الرياض

مواصفات العمل الفني

شاشات عربات المترو

قطارات مترو الرياض | الداخلية

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:	MP4 أو JPEG	وحدة قياس الأبعاد:	بكسل
الدقة:	300 نقطة في البوصة	معدل الإطارات:	25 إطارًا في الثانية
مدة الإعلان:	10 ثوانٍ	الحجم الأقصى للملف:	20 ميغابايت
استلام المواد:	قبل الإطلاق بخمسة (5) أيام عمل	المخرجات المطلوبة:	جميع الأحجام مطلوبة

الشكل	العرض × الارتفاع (بكسل)	الحجم
أفقي	1366 × 768	الحجم 1
أفقي	1280 × 720	الحجم 2
شبه مربع	1280 × 1024	الحجم 3



محطة الحجاج

مواصفات العمل الفني | الصيغ الرقمية

شاشات السوق الحرة

محطة الحجاج | الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

640 x 1408 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه


أفقي

الأبعاد الكلية

5.5 متر x 2.5 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

13.75 م²



شاشات جدار منطقة الأمتعة

محطة الحجاج | الداخلية - الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

512 x 2304 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوان

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه

أفقي

الأبعاد الكلية

6.91 متر x 1.54 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

10.64 م²



شاشات حزام منطقة الأمتعة

محطة الحجاج | الداخلية - الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

512 x 2304 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوان

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه

أفقي

الأبعاد الكلية

4.8 متر x 1 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

4.8م²



شاشات مراقبة الجوازات

محطة الحجاج | الداخلية - الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

384 x 1536 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه

أفقي

الأبعاد الكلية

7.68 متر x 1.92 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

14.74 م²



شاشات المخرج

محطة الحجاج | الداخلية - الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

4352 x 384 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه

أفقي

الأبعاد الكلية

26.11 متر x 2.3 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

60م²



شاشات الساحة

محطة الحجاج | الخارجي - الصيغ الرقمية

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

1280 x 640 بكسل (عرض x ارتفاع)

صيغة الملف:

MP4 أو JPG أو PNG (عالي الدقة)

مدة الإعلان:

10 ثوانٍ

الدقة:

300 نقطة في البوصة

نظام الألوان:

RGB

أقصى حجم لملف الصورة:

10 ميغابايت

معدل الإطارات:

30 إطاراً في الثانية

ضغط الملف:

H.264 أو H.265

معدل البت:

30000 كحد أقصى

أقصى حجم لملف الفيديو:

50 ميغابايت

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بحدّ أقصى أسبوع واحد

المزيد عن هذه اللوحة :

الاتجاه

عمودي

الأبعاد الكلية

3.84 متر x 7.68 متر (عرض x ارتفاع)

إجمالي مساحة الواجهة

29.49 م²



محطة الحجاج

مواصفات العمل الفني | الصيغ الثابتة

الصيغ الثابتة

محطة الحجاج | الصيغ الداخلية

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:	PSD, AI, TIFF	الدقة:	300 نقطة في البوصة
نوع الملف:	ملفات مفتوحة الطبقات	صيغة الألوان:	CMYK
موعد استلام المواد:	قبل الإطلاق بفترة تتراوح بين 2-3 أسابيع	وحدة قياس الأبعاد:	سنتيمترات

العنصر

Bleed

Trim

التثبيت الداخلي | صالة الوصول - ملصق صلب

سعة المساحة الكلية: 600 م² (للاستفسار حول الأبعاد التفصيلية، يُرجى التواصل مع مندوب المبيعات)

أعمدة مربعة - أمامي

91.5 x 230

82 x 230

أعمدة مربعة - خلفي

91.5 x 230

82 x 230

أعمدة مربعة - جانبي أيسر

102 x 230

98 x 230


أعمدة مربعة - جانبي أيمن

102 x 230

98 x 230

ملاحظة:

يجب تقديم كل جانب من أعمدة المربع الداخلية كملف مستقل.
يُرجى إرفاق نموذج تخيلي (mock-up) عند التسليم للرجوع إليه.



الصيغ الثابتة

محطة الحجاج | الصيغ الداخلية

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

PSD, AI, TIFF

نوع الملف:

ملفات مفتوحة الطبقات

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بفترة تتراوح
بين 2-3 أسابيع

الدقة:

300 نقطة في البوصة

صيغة الألوان:

CMYK

وحدة قياس الأبعاد:

سنتمترات

التثبيت الداخلي

التنسيق

Bleed
(عرض × ارتفاع)

Trim
(عرض × ارتفاع)

الداخلي

ملصق الأمتعة

8210 × 40

8200 × 30

الداخلي

صندوق إضاءة جداري

730 × 192


720 × 182

الداخلي

صندوق إضاءة حزام

490 × 110

480 × 100



الصيغ الثابتة

محطة الحجاج | الصيغ الداخلية

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

PSD, AI, TIFF

نوع الملف:

ملفات مفتوحة الطبقات

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بفترة تتراوح
بين 2-3 أسابيع

الدقة:

300 نقطة في البوصة

صيغة الألوان:

CMYK

وحدة قياس الأبعاد:

سنتيمترات

التثبيت الداخلي

التنسيق

Bleed
(عرض × ارتفاع)

Trim
(عرض × ارتفاع)

الداخلي

لافتات مراقبة الجوازات

732 × 192

722 × 182

الداخلي

لافتات المخرج الكبير

2810 × 250


2800 × 240

الداخلي

شاشة السوق الحرة

560 × 240

550 × 230



الصيغ الثابتة

محطة الحجاج | الصيغ الداخلية

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

PSD, AI, TIFF

نوع الملف:

ملفات مفتوحة الطبقات

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بفترة تتراوح بين 2-3 أسابيع

الدقة:

300 نقطة في البوصة

صيغة الألوان:

CMYK

وحدة قياس الأبعاد:

سنتيمترات

التثبيت الخارجي

العنصر

Bleed
عرض × ارتفاع

Trim
عرض × ارتفاع

خارجي

جسر الطائرة ((Jet Bridge

910 × 310

900 × 300

خارجي

أعمدة دائرية ((Round Pillars

805 × 405

800 × 400

ملاحظة: يجب تقديم العمل الفني لأعمدة Round Pillars بمجموع الأبعاد 400 × 800 سم، مقسمة إلى ملقين بمقاس 400 × 400 سم لكل منهما.

خارجي

صناديق الإضاءة بمنطقة الانتظار

240 × 123

230 × 113

خارجي

عمود إعلاني (Totems)

375 × 285

365 × 275

خارجي

منصة ترويجية ((Promotional Stand)

200 (عرض) × 200 (عمق) × 270 (ارتفاع)



القطار السريع للحرمين الشريفين

مواصفات العمل الفني

شاشة LED علوية

سكة الحرمين السريعة | داخلي

مواصفات العمل الفني:

تسليم العمل الفني:

صيغة الملف:

مدة الإعلان:

معدل البت الأقصى:

تنسيق الألوان:

حجم الملف:

الموعد النهائي لاستلام المواد:

1024 بكسل x 576 بكسل (العرض x الارتفاع)

ملفات AVI ، ضغط MPEG-4 ، أو JPG

10 ثوانٍ

1.5 - 1 ميجابايت في الثانية

RGB

بحد أقصى 10 ميجابايت

الأسبوع الثالث من كل شهر قبل الإطلاق



شاشة LED علوية

سكة الحرمين السريعة | داخلي

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

PSD, AI, TIFF

نوع الملف:

ملفات مفتوحة الطبقات

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بفترة تتراوح بين 2-3 أسابيع

الدقة:

300 نقطة في البوصة

صيغة الألوان:

CMYK

وحدة قياس الأبعاد:

سنتيمترات

الموقع	الصيغة	الهامش الزائد (العرض × الارتفاع)	الحجم النهائي (العرض × الارتفاع)
داخليّ	أبواب منزلقة داخلية #1	90 × 215	75 × 200
داخليّ	أبواب منزلقة داخلية #2	90 × 200	75 × 185
داخليّ	أبواب منزلقة داخلية #3	78 × 215	63 × 200
داخليّ	رف أمتعة علوي #1	191 × 45	176 × 30
داخليّ	رف أمتعة علوي #2	150 × 45	135 × 30
داخليّ	رف أمتعة علوي #3	99 × 45	84 × 30
داخليّ	جدار ألواح الكافتيريا #1	410 × 100	395 × 85
داخليّ	جدار ألواح الكافتيريا #2	283 × 91	268 × 76



التنسيقات الثابتة

سكة الحرمين السريعة | خارجي

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف:

PSD, AI, TIFF

نوع الملف:

ملفات مفتوحة الطبقات

موعد استلام المواد:

قبل الإطلاق بفترة تتراوح بين 2-3 أسابيع

الدقة:

300 نقطة في البوصة

صيغة الألوان:

CMYK

وحدة قياس الأبعاد:

سنتيمترات

الموقع

الصيغة

الهامش الزائد
(العرض × الارتفاع)

الحجم النهائي
(العرض × الارتفاع)

خارجي

أبواب الدخول والخروج

118 × 240

103 × 225

خارجي

تغليف القطار

2115 × 315

2100 × 300

خارجي

مقدمة القطار

515 × 150

500 × 135



سلسلة المتاجر

مواصفات العمل الفني

الحلول الرقمية المتقدمة

الرياض، جدة، والدمام \ الخبر

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف: MP4 أو JPEG

الدقة: 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان: 10 ثوان

استلام المواد: قبل الإطلاق بيومي عمل

وحدة القياس :

معدل الإطارات:

الحجم الأقصى للملف:

بكسل

25 إطارًا في الثانية

20 ميغابايت كحد أقصى



الشكل	الارتفاع	العرض	الرقم
عمودي	1920	1080 x	1

البوابات الرقمية

الرياض، جدة، والدمام \ الخبر

مواصفات العمل الفني:

صيغة الملف: MP4 أو JPEG

الدقة: 300 نقطة في البوصة

مدة الإعلان: 10 ثوان

استلام المواد: قبل الإطلاق بيومي عمل

وحدة القياس :

معدل الإطارات:

الحجم الأقصى للملف:

بكسل

25 إطارًا في الثانية

20 ميغابايت كحد أقصى

الشكل

الارتفاع

العرض

الرقم

قوس

يرجى الرجوع إلى
الشرائح التالية
للحصول على التفاصيل
الإبداعية الإضافية
المطلوبة

الرقم	العرض	الارتفاع
2	1536	1792
3	2560	1536
4	2048	1792
5	2560	1792



البوابات الرقمية

الحجم #2

أبعاد التصميم النهائي للملف المُسلم:

تسليم العمل الفني: 1536 بكسل × 1792 بكسل (العرض × الارتفاع)

صيغة الملف: MP4 أو JPG عالية الدقة

مدة الإعلان: 10 ثوانٍ

معدل الإطارات: 25 إطاراً في الثانية

حجم الملف: بحد أقصى 20 ميجابايت

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

الجهة العلوية (الرئيسية):

1536 × 509 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الأمامية (يمين ويسار):

1283 × 256 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الداخلية (يمين ويسار):

1283 × 274 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية


الممر:

1283 × 476 بكسل (العرض × الارتفاع)

لون فقط

ملف PSD :

[Download PSD File](#)



البوابات الرقمية

الحجم #3

أبعاد التصميم النهائي للملف المُسلم:

تسليم العمل الفني: 2560 بكسل × 1536 بكسل (العرض × الارتفاع)

صيغة الملف: MP4 أو JPG عالية الدقة

مدة الإعلان: 10 ثوانٍ

معدل الإطارات: 25 إطاراً في الثانية

حجم الملف: بحد أقصى 20 ميجابايت

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

الجهة العلوية (الرئيسية):

2560 × 510 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الأمامية (يمين ويسار):

256 × 1026 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الداخلية (يمين ويسار):

263 × 1026 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية


الممر:

1522 × 1026 بكسل (العرض × الارتفاع)

لون فقط

ملف PSD :

[Download PSD File](#)



البوابات الرقمية

الحجم #4

أبعاد التصميم النهائي للملف المُسلم:

تسليم العمل الفني: 2048 x 1792 بكسل (العرض x الارتفاع)

صيغة الملف: MP4 أو JPG عالية الدقة

مدة الإعلان: 10 ثوانٍ

معدل الإطارات: 25 إطاراً في الثانية

حجم الملف: بحد أقصى 20 ميجابايت

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

الجهة العلوية (الرئيسية):

2048 x 512 بكسل (العرض x الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الأمامية (يمين ويسار):

1280 x 254 بكسل (العرض x الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الداخلية (يمين ويسار):

1280 x 274 بكسل (العرض x الارتفاع)

المنطقة المرئية


الممر:

1280 x 992 بكسل (العرض x الارتفاع)

لون فقط

ملف PSD :

[Download PSD File](#)



البوابات الرقمية

الحجم #5

أبعاد التصميم النهائي للملف المُسلم:

تسليم العمل الفني: 2560 × 1792 بكسل (العرض × الارتفاع)

صيغة الملف: MP4 أو JPG عالية الدقة

مدة الإعلان: 10 ثوانٍ

معدل الإطارات: 25 إطاراً في الثانية

حجم الملف: بحد أقصى 20 ميجابايت

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

الجهة العلوية (الرئيسية):

512 × 2560 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الأمامية (يمين ويسار):

1280 × 257 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية

الجهة الداخلية (يمين ويسار):

1280 × 273 بكسل (العرض × الارتفاع)

المنطقة المرئية


الممر:

1280 × 1500 بكسل (العرض × الارتفاع)

لون فقط

ملف PSD :

[Download PSD File](#)



ملعب المملكة

الرياض



روتانا ساينز
ROTANA SIGNS

خط المرمى الأيسر

خط المرمى الأيمن



هيمنة الاستاد

نظرة عامة 4 واجهات

هياكل الواجهات تقع على خطي المرمى في جانبي ملعب كرة القدم (خط المرمى الأيسر وخط المرمى الأيمن)




تفاصيل خط المرمى (من الأمام) واجهتين

كل خط مرمى يتكون من واجهتين رقميتين مثبتتين في زاويتي الملعب اليمنى واليسرى




محاكاة

اضغط لتشغيل



المنظر الأمامي | الواجهات اليسرى واليمنى



الواجهة اليسرى

يجب تسليم العمل الفني كملف واحد لكل واجهة، وفقاً لأبعاد البيكسل المذكورة أدناه:

الأبعاد النهائية للتصميم لتسليمه:

تسليم العمل الفني: **3456 × 4352 بكسل (العرض × الارتفاع)**

صيغة الملف: **MOV أو PNG عالية الدقة**

مدة الإعلان: **10 ثوانٍ**

معدل الإطارات: **60 إطاراً في الثانية**

ترميز الفيديو: **HAP**

ترميز الصوت: **غير مُطبق**

حجم الملف: **بحد أقصى 1 جيجابايت (GB)**

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

القسم العلوي: **4352 × 896 بكسل (العرض × الارتفاع)**

القسم الأوسط: **1280 × 512 بكسل (العرض × الارتفاع)**

القسم الأساسي: **1280 × 1280 بكسل (العرض × الارتفاع)**
مكوّن من شرائح عرضها 640 + 128 + 512 بكسل بارتفاع 1280 بكسل


منطقة بدون إعلانات: **لن تظهر أي رسومات في هذه المنطقة**

الأبعاد النهائية للتصميم لتسليمه:

تباعد البكسلات: **7.81 (Pixel Pitch)**

كثافة البكسل: **16,384 بكسل/م²**

معدل التحديث: **7680 هرتز**



الواجهة اليسرى

يجب تسليم العمل الفني كملف واحد لكل واجهة، وفقاً لأبعاد البيكسل المذكورة أدناه:

الأبعاد النهائية للتصميم لتسليمه:

تسليم العمل الفني: 4352 × 3456 بكسل (العرض × الارتفاع)

صيغة الملف: MOV أو PNG عالية الدقة

مدة الإعلان: 10 ثوانٍ

معدل الإطارات: 60 إطاراً في الثانية

ترميز الفيديو: HAP

ترميز الصوت: غير مُطبق

حجم الملف: بحد أقصى 1 جيجابايت (GB)

الأبعاد الإبداعية لكل عنصر

القسم العلوي: 4352 × 896 بكسل (العرض × الارتفاع)

القسم الأوسط : 512 × 1280 بكسل (العرض × الارتفاع)

القسم الأساسي : 1280 × 1280 بكسل (العرض × الارتفاع)

مكوّن من شرائح عرضها (640 + 128 + 512) بكسل × 1280 بكسل


منطقة بدون إعلانات: لن تظهر أي رسومات في هذه المنطقة

الأبعاد النهائية للتصميم لتسليمه:

تباعد البكسلات: 7.81 (Pixel Pitch)

كثافة البكسل: 16,384 بكسل/م²

معدل التحديث: 7680 هرتز



توصيات العمل الفني

توفر صالة المملكة للمعلنين لوحة استثنائية لعرض علاماتهم التجارية بطريقة إبداعية غير مسبوقة في أجواء ملاعب كرة القدم.

ومع ذلك، يُوصى باستغلال **القسم الأساسي** من الأعمدة لأغراض العلامة التجارية لتحقيق أقصى استفادة من ظهوره على التلفاز ولعمل نقطة ارتكاز لبقية المحتوى الإبداعي. ويمكن ذلك من خلال:

- تثبيت شعار العلامة التجارية في القسم الأساسي
- تثبيت عرض البيع الفريد (USP) للعلامة التجارية في القسم الأساسي
- استخدام الألوان المرتبطة بالعلامة التجارية في القسم الأساسي



مظهر العمل الفني، التحريك والتسليم

مظهر العمل الفني

تسجيل الهدف أثناء المباراة:

في حال تسجيل هدف خلال المباراة، ستتوقف الإعلانات مؤقتاً لاستيعاب الحدث المباشر. مع ذلك، لن يؤثر ذلك على عدد الإعلانات المحجوزة، حيث ستضمن Rotana Signs عرض جميع الفترات الإعلانية كما هو مقرر.

تحريك العمل الفني:

يجب أن تلتزم المواد المقدمة لصيغة "تفوق الاستاد" في صالة المملكة بالإرشادات التالية لتجذب تشتيت انتباه اللاعبين:

- يمكن تضمين حركات بسيطة وبطيئة في التصميم.
- تجنب الحركات السريعة أو المربكة.
- يمنع استخدام محتوى فيديو مُنتج بالكامل.
- تجنب الألوان الزاهية/الفلورية كخلفيات صلبة.



مراجعة العمل الفني:

يخضع العمل الفني لمراجعة واعتماد بناءً على إرشادات الإعلان والتحريك الموضحة أعلاه.

تسليم العمل الفني

تاريخ التسليم:

يجب تسليم الملفات قبل ٤ أيام عمل من تاريخ بدء الحملة لتفادي أي تأخير. سيتم خلال هذه الفترة مراجعة المواصفات ومعالجتها واعتمادها.

طريقة التسليم:

أرفق الملفات عبر البريد الإلكتروني (إن كانت أقل من 15 ميجابايت)، أو

شارك رابط تنزيل [WeTransfer](#), [TransferNow](#) or [Smash](#) ضمن سلسلة البريد مع ممثل المبيعات مباشرة.

لتفادي فقدان وسوء التواصل، يُرجى عدم استخدام خيار "إرسال عبر البريد" في مواقع المشاركة.

ملفات العمل الفني:

يتعين تضمين ملفين مستقلين في المجلد:

- واجهة يسار واحدة
- واجهة يمين واحدة

ملف المعاينة:

يرجى تزويد لقطات شاشة أو فيديو منخفض الدقة للعمل الفني للرجوع إليها.



الإرشادات العامة للإعلانات

الإرشادات العامة للإعلانات

المحتوى المحظور

الحساسيات الدينية:

يجب ألا يتضمن المحتوى إهانة أو ازدراء للقيم أو الرموز أو المبادئ الإسلامية. يحظر تماماً السخرية أو التقليل من القرآن الكريم، أو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من صحابته أو أزواجه. أي محتوى يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية ممنوع.

المعايير الأخلاقية:

يحظر نشر أي مواد فاحشة أو مسيئة أو غير لائقة، بما في ذلك التصوير الصريح للعنف أو العُري أو المحتوى الجنسي. يجب ألا يشجّع المحتوى على سلوك غير أخلاقي أو غير مناسب.

المعلومات المضلّة:

يُمنع تماماً نشر معلومات غير موثوقة أو مضلّة. يحظر نشر الشائعات أو التصريحات الكاذبة عن أفراد أو منظمات أو الحكومة، أو تقديم ادعاءات غير دقيقة حول الصحة أو السلامة أو أي موضوعات حساسة.

السلم الاجتماعي:

لا يجوز للمحتوى أن يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد أي فرد أو جماعة بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية. يجب أن يعزّز المحتوى الوحدة والاحترام بين أفراد المجتمع السعودي.

الحياد السياسي:

يجب ألا يشجّع المحتوى على الانقسام السياسي أو يقوّض الأمن القومي. يمنع نشر محتوى ينتقد الحكومة أو يدعم معارضة السياسات الرسمية للدولة.

المنتجات والنشاطات المحظورة:

يحظر الإعلان عن الكحول أو التبغ أو القمار أو أي منتجات وخدمات محظورة في المملكة العربية السعودية، وكذلك أي محتوى يشجّع أنشطة غير قانونية.

الامتثال للنظام العام

السلامة العامة:

يجب ألا يشجّع المحتوى على ممارسات خطيرة مثل القيادة المتهورة أو تعاطي المخدرات أو أي سلوك ضار. ينبغي أن يساهم المحتوى في رفاهية وسلامة المجتمع بتجنّب دعم الأنشطة الضارة بالأفراد أو المجتمع.

المصالح الوطنية:

يجب أن يتوافق المحتوى مع سياسات واستراتيجيات الحكومة السعودية. يمنع أي محتوى يضر بسيادة المملكة أو استقرارها أو سمعتها. كما يجب احترام الرموز الوطنية والقيادة في جميع الوسائط.

الاحترام الثقافي:

ينبغي أن يلتزم المحتوى بالأعراف والتقاليد الثقافية السعودية، ويتجنّب الصور أو المواضيع المسيئة ثقافياً.

اعتماد المحتوى:

سيخضع كل محتوى لمراجعة واعتماد نهائي قبل إطلاقه لضمان الالتزام بالإرشادات أعلاه.

شكراً لكم

روتانا ساينز 